



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAMARANA

CARGO: ODONTÓLOGO

EDITAL Nº 01/2015

DATA: 24/05/2015 - PERÍODO: MANHÃ

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

- Você deve receber do fiscal o material abaixo:
 - Este caderno com 30 questões objetivas sem repetição ou falha.
 - Um **CARTÃO-RESPOSTA** destinado às respostas da prova.
 - Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para rascunho.
- Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes no **CARTÃO-RESPOSTA**, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala.
- Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA** utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta.
- Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste **CADERNO DE QUESTÕES**, bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
- No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
- Tenha muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
- Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no **CARTÃO-RESPOSTA**, bem como qualquer outro tipo de rasura.
- Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c), e (d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar **apenas uma alternativa para cada questão**; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
- As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
- Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
- Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **CADERNO DE QUESTÕES** não serão levados em conta.
- Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente o **CARTÃO-RESPOSTA** devidamente assinado e o **CADERNO DE QUESTÕES**.
- O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE **3h00min**.
- Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida **1 (uma) hora**.

N.º DE INSCRIÇÃO					

ASSINATURA

NOME DO CANDIDATO (Letra de Forma)

Corte na linha pontilhada-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Tentação

1º Ela estava com soluço. E como se não bastasse a claridade das duas horas, ela era ruiva.

2º Na rua vazia as pedras vibravam de calor – a cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de sua casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço interrompia de momento a momento, abalando o que se apoiava conformado na mão. Que fazer de uma menina ruiva com soluço? Olhamo-nos sem palavras, desalento contra desalento. Na rua deserta nenhum sinal de bonde. Numa terra de morenos, ser ruivo era uma revolta involuntária? Que importava se num dia futuro sua marca ia fazê-la erguer solenemente uma cabeça de mulher? Por enquanto ela estava sentada num degrau faiscante da porta, às duas horas. O que a salvava era uma bolsa velha de senhora, com alça partida. Segurava-a com um amor conjugal já habituado, apertando-a contra os joelhos.

3º Foi quando se aproximou a sua outra metade neste mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade de comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, acompanhando uma senhora, e encarnada na figura de um cão. Era um *basset* lindo e, doce sob a sua fatalidade. Era um *basset* ruivo.

4º A menina abriu os olhos pasmada. Suavemente avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua vibrava. Ambos se olhavam.

5º Entre tantos seres que estão prontos para se tornarem donos de outro ser, lá estava a menina que viera no mundo para ter aquele cachorro. Ele tremia suavemente, sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos, fascinada, séria. Quanto tempo se passava? Um grande soluço _____ desafinado. Ele nem sequer tremeu. Também ela passou por cima do soluço e continuou a fitá-lo.

6º Os pelos de ambos eram curtos, vermelhos.

7º Que foi que _____? Não se sabe. Sabe-se apenas que se comunicaram rapidamente, **pois** não havia tempo. Sabe-se também que sem falar eles se pediam. Pediam-se com urgência, com encabulamento, surpreendidos.

8º No meio de tanta vaga impossibilidade e de tanto sol, ali estava a solução para a criança vermelha. E no meio de tantas ruas a serem trotadas, de tantos cães maiores, de tantos esgotos secos – lá estava a menina, como se fora carne de sua ruiva carne. Eles se fitavam profundos, entregues, de Grajaú. Mais um instante e o suspenso sonho se quebraria, cedendo talvez à gravidade com que se pediam.

9º **Mas** ambos eram comprometidos.

10 Ela com sua infância impossível, o centro da inocência que só se abriria **quando** ela fosse mulher. Ele, com sua natureza aprisionada.

11 A dona esperava impaciente sob o guarda-sol. O *basset* ruivo afinal despregou-se da menina e saiu sonâmbulo. Ela ficou espantada, com o acontecimento nas mãos, numa mudez que nem pai nem mãe compreenderiam. Acompanhou-o com os olhos pretos que mal acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os joelhos, até _____ dobrar a outra esquina.

12 Mas ele foi mais forte que ela. Nem uma só vez olhou para trás.

Lispector, Clarice. Tentação. In: *. A legião estrangeira*. São Paulo, Ática, 1977. p. 59-60.

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha pontilhada no texto:

- a) queixo – miserável – alsente.
- b) queicho – miserável – auzente.
- c) queixo – miserável – alsente.
- d) queixo – miserável – ausente.

02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha contínua no texto:

- a) sacudiu-a – se disseram – vê-lo.
- b) a sacudiu – lhe disseram – o ver.
- c) sacudiu-lhe – disseram-se – lhe ver.
- d) sacudiu-na – disseram-lhe – ver-lhe.

03 - Analise as afirmativas referentes ao texto:

I - A reciprocidade do amor entre a menina e o cão se revela no oitavo parágrafo do texto.

II - O que é mais realçado no texto é a vivência interior das personagens.

III - A bolsa é o objeto que serve para indicar a grande capacidade afetiva da menina.

Quais afirmativas estão corretas?

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas I e III.
- d) I, II e III.

04 - Assinale a alternativa que poderia substituir corretamente os elementos coesivos destacados no texto (pois, Mas e quando):

- a) visto que – embora – logo que.
- b) já que – todavia – caso.
- c) porque – No entanto – assim que.
- d) contudo – porém – depois que.

05 - Analise as afirmativas referentes às palavras acentuadas no texto, e em seguida, assinale a incorreta:

- a) As palavras “ninguém” e “também” são acentuadas por serem oxítonas terminadas em “m”.
- b) As palavras “ângulo” e “infância” obedecem à mesma regra de acentuação gráfica.
- c) As paroxítonas “língua” e “séria” são acentuadas por terminarem em ditongo.
- d) A palavra “impossível” é uma paroxítona e é acentuada por terminar em “EI”, assim como “automóvel” e “impossível”.

06 - Analise as afirmativas referentes aos substantivos retirados do texto e marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas:

- () “Mulher” substantivo feminino, biforme heterônimo.
- () “Pessoa” substantivo feminino uniforme comum de dois gêneros.
- () A palavra “olhos” por estar no plural sofre metafonia, assim como “corpos” e “fogos”.
- () O plural de “guarda-sol” se faz da mesma forma que “guarda-noturno”.

Qual a sequência correta de cima para baixo?

- a) V, F, V, F.
- b) F, F, V, V.
- c) F, V, F, F.
- d) V, V, V, V.

07 - Adir possui um terreno em formato retangular, cujo comprimento mede $\frac{7}{3}$ da medida da largura e cuja área mede 189 m^2 . Uma das medidas dos lados desse terreno é igual a:

- a) 14 m.
- b) 15 m.
- c) 18 m.
- d) 21 m.

08 - Uma equipe formada por 12 operários realiza determinada obra em 84 dias, trabalhando 10 horas por dia. Se essa equipe fosse constituída por 15 operários, trabalhando 8 horas por dia, essa mesma obra seria realizada em:

- a) menos de 75 dias.
- b) mais de 75 dias e menos de 90 dias.
- c) mais de 90 dias e menos de 120 dias.
- d) mais de 120 dias.

09 - Uma pirâmide quadrangular regular possui diagonal da base medindo 10 cm e aresta lateral medindo 13 cm. O volume dessa pirâmide equivale a:

- a) 200 ml.

- b) 600 ml.
- c) 2 L.
- d) 3 L.

10 - Em um grupo formado por 75 músicos, sabe-se que $\frac{3}{5}$ deles tocam violão e que 35 pessoas desse grupo tocam guitarra. Sabe-se ainda que 18 pessoas desse grupo não tocam violão nem guitarra. Assinale a alternativa correta:

- a) O número de pessoas desse grupo que tocam apenas guitarra é igual a 30.
- b) O número de pessoas desse grupo que tocam apenas violão é igual a 45.
- c) O número de pessoas desse grupo que tocam guitarra e violão é igual a 23.
- d) O número de pessoas desse grupo que não tocam guitarra é igual a 22.

11 - África do Sul, Brasil, China, Índia e Rússia formam um bloco econômico denominado:

- a) Apec.
- b) Brics.
- c) Mercosul.
- d) Nafta.

12 - De acordo com o Boletim Focus do Banco Central, de 11/05, a previsão para a inflação para este ano está projetada para:

- a) Aumentar, porém chegando abaixo de 8% ao ano.
- b) Chegar quase a 9% ao ano ou até mesmo ultrapassar esta marca.
- c) Ficar na casa de um pouco mais de 8% ao ano.
- d) Ultrapassar a casa dos 9% ao ano.

13 - Dias Toffoli, atual Ministro do Supremo Tribunal Federal, foi advogado de que Partido Político abaixo?

- a) PMDB.
- b) PSDB.
- c) PSOL.
- d) PT.

14 - Pioneiro em nossa região, na qual construiu uma Capela para São Roque:

- a) Evaristo Camargo.
- b) Gustavo Avelino Corrêa.
- c) Izaltino José Silvestre.
- d) João Ribeiro Lopes.

15 - Assinale a alternativa incorreta com relação a técnica radiográfica da bisettriz:

- a) A imagem projetada tem o mesmo comprimento e as mesmas proporções do objeto, desde que o feixe de raios X central seja perpendicular à bisettriz do ângulo

formado pelo filme e objeto ângulos de incidência verticais.

b) Distância focal $df = 20 \text{ cm}$ - É obtida encostando o cilindro na face do paciente.

c) Manutenção do filme na cavidade bucal deve ser realizada pelo próprio paciente.

d) É o método de escolha para o diagnóstico precoce de lesões proximais.

16 - Assinale a alternativa abaixo que apresenta a dose máxima recomendada do anestésico Articaina:

a) 4,0 mg/kg, não excedendo 200mg ou 4 tubetes anestésicos na concentração de 4%, no paciente adulto.

b) 12,0 mg/kg, não excedendo 800mg ou 9 tubetes anestésicos na concentração de 4%, no paciente adulto.

c) 9,0 mg/kg, não excedendo 600mg ou 8 tubetes anestésicos na concentração de 4%, no paciente adulto.

d) 6,6mg/kg, não excedendo 500mg ou 6 tubetes anestésicos na concentração de 4% no paciente adulto.

17 - Assinale a alternativa que apresenta os elementos anatômicos que passam pela Fissura Orbital Superior:

a) nervo e artéria supraorbitais.

b) nervo óptico e artéria oftálmica.

c) nervos oculomotor, troclear, oftálmico, abducente e veias oftálmicas.

d) nervo zigomaticofacial.

18 - Assinale a alternativa abaixo que apresenta uma contra indicação para o uso dos antiinflamatórios esteróides:

a) Líquen Plano.

b) Doenças fúngicas sistêmicas (manifestações orais).

c) Traumas pós-cirúrgicos.

d) Aftas recorrentes.

19 - Assinale a alternativa que apresenta um fator local (primário, determinante ou causador) da doença cárie:

a) Nível sócio econômico.

b) Hábitos.

c) Comportamento.

d) Dieta.

20 - Assinale a alternativa incorreta com relação aos aspectos clínicos e histológicos da cárie crônica:

a) A cárie crônica possui uma superfície escura e de consistência endurecida.

b) O progresso da lesão é lento e intermitente, e a dentina sob a superfície é indolor, esclerótica e pigmentada.

c) Normalmente, mostra-se sensível aos doces, ao frio e aos ácidos.

d) A natureza crônica dessa cárie promove a formação da dentina esclerótica, com uma acelerada deposição de dentina peritubular.

21 - Assinale a alternativa abaixo que não apresenta uma ação da mucina:

a) dá viscosidade á saliva.

b) digere amidos.

c) tem um elevado poder tamponante.

d) lubrificam os alimentos e a boca.

22 - Assinale a alternativa incorreta com relação aos agentes de proteção do complexo dentina-polpa:

a) Os vernizes cavitários formam uma película forradora semipermeável que veda com certa eficiência os túbulos dentinários.

b) Devido à capacidade de estimular a formação de dentina reparadora quando colocadas sobre a polpa, as pastas de hidróxido de cálcio são principalmente indicados nos casos de proteção direta, quando ocorre uma exposição acidental.

c) A formação da camada híbrida na superfície da dentina e na dentina peritubular é capaz de fornecer proteção eficaz para a polpa apesar de alguns materiais utilizados para restaurar os preparos cavitários, ainda provocarem necrose pulpar.

d) O cimento de hidróxido de cálcio é eficaz contra estímulos térmicos e elétricos sob restaurações metálicas a amálgama, fundidas ou a ouro em folha.

23 - Assinale a alternativa abaixo que apresenta uma correta desvantagem do cimento ionômero de vidro modificado por resina em relação ao ionômero de vidro convencional:

a) Menor translucidez.

b) Menor resistência total.

c) Pior estética inicial.

d) Menor controle do tempo de trabalho.

24 - A forma de resistência de uma cavidade está fundamentada em princípios mecânicos. Todas as alternativas abaixo apresentam alguns desses princípios, exceto:

a) O ângulo cavo superficial das cavidades para amálgama ideal deve ser de 90° , para compensar a baixa de resistência de borda desse material.

b) O esmalte sempre deverá estar apoiado em dentina hígida, ou suportado por materiais adesivos (resinas compostas e cimentos de ionômero de vidro).

c) As paredes circundantes devem ser paralelas entre si ou divergentes para a oclusal.

d) A parede gengival perpendicular ao longo eixo do dente e paralela a parede pulpar.

25 - “Esse tipo de retalho é indicado para terceiros molares inclusos com variação de amplitude, conforme a posição do dente e pacientes portadores de próteses fixas nos primeiros e segundos molares. Esse tipo de retalho é mais fácil de ser suturado, obtendo ótima cicatrização, porém não é indicado para inclusões profundas, em que o cirurgião necessite de acesso as regiões mais apicais do dente, pois a tendência é tencionar e dilacerar o retalho”.

O texto acima se refere a qual tipo de incisão:

- a) ward por howe.
- b) do tipo envelope.
- c) de Cogswell.
- d) do tipo Avellanal.

26 - Assinale a alternativa abaixo que apresenta uma situação onde o ART está indicado:

- a) Dentes decíduos e permanentes com lesões cariosas de dentina, sem alteração pulpar irreversível.
- b) Presença de radiolucidez apical ou na região interradicular.
- c) Presença de reabsorções interna ou externa.
- d) Presença de fistula.

27 - A alta quantidade inorgânica de carga presente nas resinas compostas híbridas confere, exceto:

- a) Alta contração de polimerização.
- b) Alta resistência.
- c) Fácil acabamento.
- d) Baixa contração térmica.

28 - Assinale a alternativa abaixo que apresenta o correto conceito de anacorese:

- a) Em casos raros, microrganismos podem penetrar na cavidade pulpar pelo forame apical (via retrógrada). No decurso de doenças septicêmicas, a contaminação poderá ocorrer por via sanguínea. O incidente, no entanto, ocorre em polpas previamente inflamadas.
- b) Traumas acidentais, pancadas sobre o dente, movimentos ortodônticos bruscos e restaurações excessivas no sentido oclusal podem ocasionar forças exageradas sobre o dente e levar à anacorese, ou seja, a ruptura do feixe vaso-nervoso.
- c) O primeiro mecanismo de defesa, quando a cárie atinge a dentina. É a obliteração dos canalículos dentinários, ao redor do sítio atacado (dentina translúcida) é também chamado de anacorese.
- d) A anacorese ocorre quando o processo de reabsorção ocorre na coroa dental e leva à reabsorção interna. Pode afetar a coroa e a raiz do dente e, pode determinar, com sua evolução, a perfuração da parede do canal radicular.

29 - Assinale a alternativa que apresenta a correta sintomatologia do abscesso apical crônico:

- a) O abscesso crônico não apresenta sintomatologia.
- b) A dor é acentuada, pulsátil com formação de pus, dando sensação de pressão na área.
- c) Sensibilidade extrema à percussão e à palpação.
- d) Pode estar presente uma tumefação no fundo do vestibulo e mobilidade dental.

30 - Assinale a alternativa que apresenta a causa mais comum para a sinusite odontogênica:

- a) Gengivite ulcerativa.
- b) Osteomielite periapical.
- c) Gengivite herpética.
- d) Granuloma apical.