

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO GRANDE/SC
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2015

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

CARGO: ODONTÓLOGO

NOME: _____ INSCRIÇÃO: _____

INSTRUÇÕES:

- O candidato receberá juntamente com o caderno de provas, um **CARTÃO-RESPOSTA** e **CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO**;
- O candidato deverá apor no CADERNO DE PROVA, em local próprio, seu nome legível e número de inscrição.
- A prova terá duração de 3(três) horas, incluído o tempo para preenchimento do **CARTÃO-RESPOSTA**.
- Este caderno contém um total de 30 (trinta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 08 (oito) Português, 05 (cinco) matemática, 05 (cinco) Conhecimentos Gerais/atualidades e 12(doze) questões de Conhecimentos Específicos;
- Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta **correta**;
- O **CARTÃO-RESPOSTA** não será substituído;
- Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o **CARTÃO-RESPOSTA**, marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, conforme exemplo a seguir:

Exemplo:

Forma correta: **Forma Errada:**

- O candidato deverá apor no **CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO**, em local próprio, seu nome legível, nº da inscrição, número do R.G., data de nascimento (dia, mês e ano) e assinatura;
- O candidato deverá apor no **CARTÃO-RESPOSTA**, em local próprio, seu nome legível, nº da inscrição e marcar a quadrícula correspondente ao seu número de inscrição conforme exemplo abaixo:

Modo correto de marcação da inscrição. Exemplo: nº 1244

<input type="checkbox"/>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<input type="checkbox"/>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<input type="checkbox"/>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<input type="checkbox"/>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- O candidato deverá apor no **CARTÃO-RESPOSTA**, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 30, que será o único documento válido para sua correção e **assinar o verso do cartão resposta**;
- O **CARTÃO-RESPOSTA** será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não podendo conter rasuras e ou marcações incorretas;
- Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no **CARTÃO-RESPOSTA**, a questão será tida como incorreta.
- Não deixe nenhuma questão sem resposta;
- Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar;
- Somente utilize caneta **azul** ou **preta**;
- O caderno de prova, **CARTÃO-RESPOSTA** e **CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO** deverão ser entregues aos fiscais na saída;
- O candidato poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação do gabarito do candidato;
- Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala.

BOA PROVA!

----- ✂ ----- ✂ ----- ✂ -----
IOPLAN Instituto Oeste de Planejamento & Consultoria Ltda. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Edital 001/2015

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO

ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova.

I - PROVA DE PORTUGUÊS – (08 questões)

QUESTÃO 01. Analise as frases abaixo em relação às palavras em negrito e assinale a alternativa **correta**:

- I. Meu joelho **anda** doendo demais.
- II. Ela **anda** muito.
- III. O gerente só **anda** de avião.

- (A) As frases apresentam polissemia.
- (B) As frases apresentam antonímia.
- (C) As frases apresentam paronímia.
- (D) As frases apresentam sinonímia.

QUESTÃO 02. Na frase: “Obviamente o padre da paróquia não tem o mesmo conhecimento e sensibilidade que o vigário”, o termo obviamente pode ser substituído, sem prejuízo do sentido por:

- (A) Evidentemente.
- (B) Necessariamente.
- (C) Principalmente.
- (D) Realmente.

QUESTÃO 03. Preencha corretamente a lacuna: _____, segundo a lógica, é a união de duas premissas, das quais, por inferência, se tira uma terceira, chamada conclusão.

- (A) Neologismo.
- (B) Silogismo.
- (C) Eufemismo.
- (D) Sofisma.

QUESTÃO 04. Relacione as colunas dos radicais com seu significado e indique a sequência **correta** de cima para baixo:

Coluna I

- (1) Fide
- (2) Ludo
- (3) Oni
- (4) Puer

Coluna II

- () criança
- () fé
- () jogo
- () todo

- (A) B – A – D – C.
- (B) D – A – C – B.
- (C) D – A – B – C.
- (D) A – C – D – B.

QUESTÃO 05. Assinale a alternativa que apresenta em todas as suas opções, sufixos verbais que exprimem ação causadora:

- (A) Escurecer, enriquecer, umedecer.
- (B) Bravejar, gesticular, marejar.
- (C) Esfriar, esquentar, ruborizar.
- (D) Chuviscar, adocicar, bebericar.

QUESTÃO 06. Assinale a alternativa que contém palavra formada por aglutinação:

- (A) Rodapé.
- (B) Guarda-roupa.
- (C) Monocultura.
- (D) Aguardente.

QUESTÃO 07. Assinale a alternativa que apresenta **erro** de grafia.

- (A) Há muitas sementes boas germinando em terras férteis.
- (B) Esta vez foi do Josué levantar cedo para ordenhar as vacas.
- (C) De acordo com essa pesquisa os alunos do município obtiveram bons resultados.
- (D) Vou à casa de Maria estudar.

QUESTÃO 08. Tratando-se de prosa de ficção, assinale “V” para Verdadeiro e “F” para Falso, indicando a sequência **correta**, de cima para baixo:

- I. () A sequência cronológica de fatos e acontecimentos constitui a elipse.
- II. () A organização da sequência de fatos e acontecimentos num texto narrativo resulta no enredo ou intriga.
- III. () Nas narrativas mais convencionais podem ser apontados a existência de algumas categorias: o protagonista, o antagonista e os personagens secundários.
- IV. () Conforme a relação que o narrador estabelece com o mundo construído pela ficção, é classificado em narrador em primeira pessoa e narrador em terceira pessoa.

- (A) F – V – F – V.
- (B) F – F – V – V.
- (C) F - V – V – V.
- (D) V – F – F – V.

II. PROVA DE MATEMÁTICA – (05 questões)

QUESTÃO 09. Augusto disse para seu filho: “Daqui a três anos, terei o dobro da sua idade”. Se atualmente o filho tem 25 anos, qual é a idade atual de Augusto?

- (A) 50.
- (B) 53.
- (C) 56.
- (D) 59.

QUESTÃO 10. A espessura de uma ficha de papel é **0,05mm**. Ao formar uma pilha de fichas, colocando-se uma ficha e em cada uma das seguintes, tantas quantas já foram colocadas anteriormente e após 12 operações iguais à esta, a pilha fica pronta. Qual é a altura dessa pilha de fichas de papel em centímetros?

- (A) 5,12cm
- (B) 6,00cm
- (C) 10,24cm
- (D) 102,40cm

QUESTÃO 11. O proprietário, Sr. Domingos, tem dois terrenos retangulares semelhantes, sendo que a razão de semelhança é $\frac{2}{5}$. Se o terreno maior tem **50m** de frente e **150m** de comprimento, quais são as dimensões do terreno menor do Sr. Domingos?

- (A) 20 m e 60 m.
- (B) 25 m e 75 m.
- (C) 25 m e 100 m.
- (D) 50 m e 100 m.

QUESTÃO 12. O espaço percorrido **S** por um corpo em queda livre, durante um certo tempo **t** é dado pela função **$S(t) = 8 t^2$** . Considerando que este corpo está em queda livre, qual é o espaço, em metros, que ele percorre após 5 s?

- (A) 16 m.
- (B) 40 m.
- (C) 400 m.
- (D) 200 m.

QUESTÃO 13. Participaram de uma competição de balé homens e mulheres. Sabendo que 25% dos participantes são homens e que 150 são mulheres, indique o total de participantes dessa competição:

- (A) 150
- (B) 220
- (C) 250
- (D) 200

III – PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS - (05 questões)

QUESTÃO 14. Recentemente veiculou na mídia, notícia em que o Estado de Santa Catarina aparece em destaque no ranking elaborado pela Endeavor Brasil, com as melhores cidades para empreender no país. Das 20 primeiras cidades, três são catarinenses. São elas:

- (A) Blumenau, Florianópolis e Joinville.
- (B) Blumenau, Chapecó e Florianópolis.
- (C) Chapecó, Florianópolis e Itajaí.
- (D) Florianópolis, Joinville e Itajaí.

Fonte: <http://revistapegn.globo.com/empreendedorismo/noticia/2015/12/sao-paulo-e-melhor-cidade-para-empresarios-diz-endeavor.html>, acessado em 08/12/2015. Índice de cidades empreendedoras - Brasil 2015 (Endeavor Brasil).

QUESTÃO 15. Preencha corretamente a lacuna: “A questão da transmissão materno fetal no Brasil deu uma relevância maior ao *zika vírus* pela relação com os casos de _____.”

- (A) Dengue.
- (B) Microcefalia.
- (C) Febre amarela.
- (D) AIDS.

QUESTÃO 16. Analise as afirmativas abaixo sobre o Município de Lajeado Grande e assinale a afirmativa correta:

- I. As terras pertencentes atualmente ao Município de Lajeado Grande, foram cedidas por concessão à Cia. Bertazzo & Maia Ltda., que as comercializou integralmente.
- II. A primeira denominação dada à localidade foi Pesqueiro.
- III. Os símbolos municipais são a bandeira e o brasão.
- IV. A instalação do Município ocorreu em 01 de janeiro de 1993.

- (A) Todas as afirmativas estão corretas.
- (B) Estão corretas as afirmativas I, II e IV.
- (C) Estão corretas as afirmativas II e IV.
- (D) Estão corretas as afirmativas I e III.

QUESTÃO 17. De acordo com a Constituição Federal, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

O alistamento eleitoral e o voto são:

- I. Obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
- II. Facultativo para os analfabetos;
- III. Facultativo para os maiores de sessenta anos;
- IV. Facultativo para os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
- V. Proibido para eleitores estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.

- (A) Todas as afirmativas estão corretas.
- (B) Estão corretas as afirmativas I, II, IV e V.
- (C) Estão corretas as afirmativas I, III, IV e V.
- (D) Estão corretas as afirmativas I, II, III e IV.

QUESTÃO 18. Preencha corretamente a lacuna: “A construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte no curso do _____, idealizada da década de 1980, vem gerando muita polêmica no que se refere à questão ambiental e à questão energética”.

- (A) Rio Xingu.
- (B) Rio Tocantins.
- (C) Rio Amazonas.
- (D) Rio Pará.

IV– PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (12 questões)

QUESTÃO 19. Sobre a regulamentação do Sistema Único de Saúde e suas perspectivas futuras assinale a alternativa **incorreta**:

- (A) A Lei Orgânica da Saúde (LOS) é formada pelo conjunto das Leis 8.080 e 8.142 (Brasil, 1990).
- (B) O princípio da regionalização estabelece sua operacionalização a partir de uma lógica organizativa centrada nos distritos sanitários.
- (C) O Sistema Único de Saúde, garantido pela constituição e regulado pelo LOS, prevê um sistema com princípios doutrinários e organizativos. Os princípios organizativos dizem respeito às ideias filosóficas que permeiam a implementação do sistema e personificam o conceito ampliado de saúde e o princípio do direito a saúde. Os princípios doutrinários orientam a forma como o sistema deve funcionar, tendo, como eixo norteador, os princípios organizativos.
- (D) A estratégia fundamental do processo de descentralização é a municipalização da assistência à saúde.

QUESTÃO 20. Os benzoazepínicos são os fármacos de primeira escolha para o controle da ansiedade na clínica odontológica, pela sua eficácia e segurança clínica. Porém, muitos cirurgiões-dentistas ainda apresentam certa resistência e insegurança ao prescrevê-los, provavelmente pela falta de conhecimento de alguns aspectos relacionados à farmacocinética, farmacodinâmica e efeitos adversos destas drogas. Sobre o início da ação, tempo de meia-vida plasmática e duração de ação dos benzodiazepínicos mais comumente empregados na clínica odontológica assinale a alternativa **correta**:

- (A) Diazepam tem início de ação de 60 - 90 minutos, meia vida plasmática de 12 - 15 horas e duração de ação intermediária.
- (B) Midazolam tem início de ação de 30 - 60 minutos min, meia vida plasmática de 1 - 3 horas e duração de ação curta.
- (C) Lorazepam tem início de ação de 45-60 minutos, meia vida plasmática de 20 - 50 horas e duração de ação prolongada.
- (D) Triazolam tem início de ação de 45-60 minutos, meia vida plasmática de 1,0 - 6 horas e duração de ação prolongada.

QUESTÃO 21. Em virtude da dor, muitos procedimentos odontológicos seriam impraticáveis caso não existisse o recurso da anestesia local. Para obter anestesia eficiente, com profundidade e duração adequadas, aliada à segurança, o cirurgião dentista deve possuir ótimo conhecimento sobre a farmacologia e toxicidade dos anestésicos locais, selecionando a solução anestésica mais apropriada ao tipo de procedimentos e condições de saúde do paciente. Com base na descrição abaixo assinale a alternativa **correta**:

“Anestésico de uso odontológico que foi introduzido na Alemanha e Suíça em 1976 e mais recentemente no Canadá, Estados Unidos e Brasil, de ação rápida 1 a 2 minutos potência um pouco superior à lidocaína, metabolizada no fígado e no plasma sanguíneo, excretada pelos rins, com meia vida plasmática de 30 minutos.”

- (A) Mepivacaína.
- (B) Bupivacaína.
- (C) Prilocaína.
- (D) Articaína.

QUESTÃO 22. A aplicação tópica de flúor profissional (ATFP) trata-se de uma alternativa do profissional para tentar compensar o não auto uso de flúor, ou deficiência de medidas preventivas, pelo paciente. Para a ATFP têm sido utilizados vários veículos de aplicação, e a importância de procedimentos pré e pós-aplicação tem sido discutida. Assinale a alternativa **incorreta**:

- (A) São produtos contendo desde 9.000 até 22.600 ppm de flúor. O verniz é mais concentrado que o gel, pelo fato que o pH é neutro e o flúor, estando na forma de particulado, ter menor reatividade.
- (B) A escolha do veículo é só uma questão de aplicabilidade.
- (C) A opção entre o acidulado e neutro resulta do fato de que o ácido ataca o elemento de carga da resina composta e provoca opacidade em reabilitações a base de porcelana.
- (D) Há um volume de publicações mostrando que 1 minuto é um tempo suficiente para reatividade e efeito do flúor, comparado com os convencionais 4 min.

QUESTÃO 23. A radiografia assume um papel indispensável na Odontologia, mais precisamente no diagnóstico correto, necessidade básica para o sucesso do tratamento selecionado. A anatomia da cavidade bucal nem sempre permite o uso satisfatório de todos os itens do posicionamento ideal. Em função destas limitações, classicamente, duas técnicas para radiografia periapical são utilizadas: do paralelismo e da bisettriz. Sobre essas duas técnicas assinale a alternativa **correta**:

- (A) Uma das desvantagens da técnica da bisettriz é que os ápices dos dentes poderão, algumas vezes, aparecer muito próximos das margens dos receptores da imagem.
- (B) Uma das desvantagens da técnica do paralelismo é que o nível ósseo periodontal apresenta muita distorção de imagem.
- (C) Na técnica do paralelismo o localizador do aparelho de raio X é posicionado em ângulo inclinado com os dentes e o receptor de imagem.
- (D) Na técnica da bisettriz usando o princípio geométrico de ângulos idênticos, o comprimento real dos dentes será igual ao comprimento da imagem dos dentes no filme.

QUESTÃO 24. Os traumatismos da face podem incluir fraturas ósseas e dentais, além de injúria dos tecidos moles. Com relação aos sinais radiográficos dos traumas dentais assinale a alternativa **incorreta**:

- (A) Espaço do ligamento periodontal aumentado.
- (B) Linha de fratura radiolúcidas.
- (C) Áreas radiolúcidas onde os segmentos das fraturas se superpõe.
- (D) Deslocamento dental.

QUESTÃO 25. A determinação da classificação da oclusão é baseada nos princípios de Edward H. Angle, apresentada no início de 1900. Definiu a oclusão normal como as “relações normais dos planos inclinados oclusais dos dentes quando o complexo máximo-mandibular está fechado” e baseou seu sistema de classificação em relação aos 1º molares permanentes. Em uma avaliação clínica os incisivos maxilares estão em relação lingual com os incisivos mandibulares. A distância horizontal mensurável é evidente entre as superfícies incisais dos incisivos maxilares e as superfícies incisais dos incisivos mandibulares, com base nessas características assinale a alternativa **correta**:

- (A) Underjet.
- (B) Overbite.
- (C) Traspasse anterior profundo.
- (D) Overjet.

QUESTÃO 26. Hepatite significa inflamação do fígado. Os vírus causam uma variedade de tipos de Hepatite. Alguns dos vírus têm sido especificamente identificados, a Hepatite A, B, C, D e E. Novos vírus designados de não-ABCE e VHG têm surgido de Hepatites virais em pacientes pós-transfundidos ou em usuários de drogas injetáveis. Sobre os vírus das Hepatites assinale alternativa **correta**:

- (A) Vírus da Hepatite A, tem um período de incubação de 15 a 50 dias (média de 28 a 30 dias), com período de contágio de 2 a 3 semanas (antes do aparecimento da icterícia) até 7 dias depois.
- (B) Vírus da Hepatite E, ET-NANB tem um período de incubação de 15 a 64 dias com período de contágio desconhecido.
- (C) Vírus da Hepatite B, tem um período de incubação de 2 semanas a 6 meses (média 6 a 9 semanas), com período de contágio de 1 semanas antes da manifestação dos sintomas com estado portador indefinido.
- (D) Vírus da Hepatite C, tem um período de incubação de 2 a 6 meses (6 a 9 semanas), com período de contágio de 1 semanas antes da manifestação dos sintomas com estado portador indefinido.

QUESTÃO 27. Tumor maligno ósseo de maxila e mandíbula diagnosticado em pacientes que vão desde crianças pequenas a idosos, e ocorrem com mais frequência nas terceiras e quarta décadas da vida. O aumento de volume, a dor, abalamento dos dentes, parestesia e obstrução nasal podem ser percebidos. Radiograficamente variam de esclerose densa a uma lesão mescladamente esclerótica e radiotransparente, os limites da lesão normalmente são mal definidos e indistintos, frequentemente a reabsorção das raízes dos dentes envolvidos. Segundo as características citadas assinale a alternativa **correta** com relação ao diagnóstico:

- (A) Fibrossarcoma.
- (B) Condrossarcoma.
- (C) Sarcoma de Ewing.
- (D) Osteossarcoma.

QUESTÃO 28. Os cistos odontogênicos constituem um aspecto importante da patologia oral e maxilofacial. São frequentemente encontrados na clínica odontológica. O cisto dentífero é definido como um cisto que se origina pela separação do folículo da coroa de um dente incluso, é o tipo de cisto odontogênico de desenvolvimento mais comum, compreendendo cerca de 20% de todos os cistos epiteliados dos maxilares. Com relação as características clínicas e radiológicas do cisto dentífero assinale a alternativa **correta**:

- (A) Ocorrem com mais frequência em pacientes de 15 a 30 anos de idade com ligeira predileção pelos homens.
- (B) Em aproximadamente 60% dos casos, os cistos dentíferos podem causar reabsorção radicular no dente adjacente irrompido.
- (C) Os cistos dentíferos podem deslocar os dentes envolvido para distâncias consideráveis.
- (D) Apresenta-se radiograficamente como uma lesão radiotransparente de área indefinida, unilocular associada à coroa de um dente incluso.

QUESTÃO 29. Paciente do sexo masculino, com 25 anos de idade e sem doenças sistêmicas, apresenta o dente 23 assintomático e com fístula na região vestibular. O paciente relata ter realizado tratamento endodôntico há 3 anos. No exame clínico constata-se a ausência de sensibilidade à percussão e na face mesial uma restauração classe III de resina composta. No exame radiográfico, a obturação do canal aparenta estar adequada e no ápice observa-se uma área de rarefação óssea delimitada por uma linha radiopaca descontínua, ovalada, com 5 mm de extensão. Qual das alternativas abaixo está correta com relação ao diagnóstico clínico e o tratamento apropriado:

- (A) Granuloma; retratamento endodôntico.
- (B) Osteíte condensante; retratamento endodôntico.
- (C) Abscesso agudo; antibioticoterapia.
- (D) Granuloma; antibioticoterapia.

QUESTÃO 30. A Candidíase é a infecção fúngica bucal mais comum no homem, podendo se apresentar em formas clínicas variáveis. Sobre as formas clínicas da candidíase bucal, assinale a alternativa **correta**:

- (A) A hiperplasia tem aparência de placas não destacáveis, com sensação de queimação e hálito fétido, podendo ser idiopática ou estar associada ao uso de prótese.
- (B) A pseudomembranosa tem aparência de placas brancas, cremosas e destacáveis, com sensação de queimação e hálito fétido, podendo estar associada à antibioticoterapia ou imunossupressão.
- (C) A hiperplasia tem aparência de máculas vermelhas, com sensação de queimação e hálito fétido, podendo estar associada à antibioticoterapia, xerostomia ou imunossupressão.
- (D) A pseudomembranosa tem aparência de placas brancas, cremosas e destacáveis, assintomáticas, localizadas na região anterior da mucosa jugal, podendo ser idiopática ou estar associada a imunossupressão.