



TURNO

NOME DO CANDIDATO	Nº DE INSCRIÇÃO	ESCOLA	SALA	ORDEM
--------------------------	------------------------	---------------	-------------	--------------

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo **40 (quarenta) questões** objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- A totalidade da Prova terá a duração de **2h30 (duas horas e meia)**, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva.
- Iniciada a Prova, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida **1h (uma hora)** de prova, devendo, ao sair, entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o Caderno de Questões e a Folha de Respostas da Prova Objetiva. A Folha de Respostas da Prova Objetiva será o único documento válido para correção.
- Os 3(três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação da prova, deverá assinar termo desistindo da Seleção Pública e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2(dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade.
- Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
- Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário, e depois da utilização deste, ser submetido à revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o candidato está portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
- O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários.

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA

- Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
- A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- Use caneta transparente de tinta preta ou azul.
- Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas.
- Para cada questão, existe apenas **1 (uma)** resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
- O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:
- Todas as questões deverão ser respondidas.

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.
02/2015



Espaço reservado para anotação das respostas - O candidato poderá destacar e levar para conferência.

NOME DO CANDIDATO															Nº DE INSCRIÇÃO					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	



O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da **Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br)** a partir do dia **09 de fevereiro de 2015**.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

1. Assinale a alternativa que apresenta os estudos que seriam desenvolvidos ao provar uma hipótese específica acerca da relação de uma doença e uma causa e ao conduzir estudos epidemiológicos que se relacionem à exposição de interesse com a doença.

- (A) Epidemiologia analítica.
- (B) Epidemiologia descritiva.
- (C) Regionalização.
- (D) Descentralização organizacional.

Leia o trecho abaixo para responder às questões 2 e 3.

Apesar de observarmos avanços no Brasil sobre os indicadores de mortalidade infantil, infelizmente ainda padecemos com os números relacionados à mortalidade materna, o que ainda configura-se como um problema de saúde pública em várias regiões brasileiras.

2. Sobre o indicador epidemiológico denominado “mortalidade materna”, analise as assertivas abaixo.

- I. Afere apenas os óbitos em detrimento de problemas de parto.
- II. Tem como denominador o total de habitantes da área.
- III. As taxas de mortalidade materna são maiores que a de mortalidade infantil.

É correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) I e III, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) II, apenas.

3. Sobre o indicador de mortalidade infantil, é correto afirmar que os óbitos evitáveis ainda representam grande relevância e o mais incidente refere-se à

- (A) falta de atenção ao parto.
- (B) ação de imunização.
- (C) falta de atenção à gestação.
- (D) falta de atenção ao recém-nascido.

4. O serviço de vigilância epidemiológica local foi notificado sobre uma série de casos de intoxicação alimentar, logo após um evento que reuniu cerca de 200 pessoas em um local onde foi servida uma refeição aos participantes. Esse tipo de caso configura um(a)

- (A) epidemia progressiva.
- (B) surto.
- (C) endemia.
- (D) prevalência.

5. Em uma cidade com 150 mil habitantes, foram notificados, em 2013, cerca de 10 novos casos de tuberculose. No local, já havia em tratamento outros 20 casos, mas não foram observados óbitos ou curas até o momento da notificação de novos casos. De acordo com os dados, é correto afirmar que a

- (A) incidência da doença em 2013 foi de 30 casos.
- (B) prevalência da doença em 2013 foi de 30 casos.
- (C) prevalência da doença em 2013 foi de 10 casos.
- (D) incidência da doença em 2013 não tem como ser descrita.

6. O processo saúde-doença tem como premissa a avaliação de variáveis envolvidas na manutenção da saúde ou do adoecimento. Considerando isso, encaixa(m)-se, como variável(is),

- I. meio ambiente.
- II. fatores econômicos.
- III. fatores sociais.

É correto o que está contido em

- (A) I, II e III.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, apenas.

Leia o trecho abaixo para responder às questões 7 e 8.

A edição da Norma Operacional Básica 96 (NOB 96) representou uma aproximação mais explícita com a proposta de um novo modelo de atenção. Para isso, acelerou a descentralização dos recursos federais em direção aos estados e municípios.

7. Em relação à NOB 96, pode-se afirmar que houve muitas inovações. Considerando isso, analise as assertivas abaixo.

- I. Teve a concepção de saúde ampliada – considera a concepção determinada pela Constituição, englobando promoção, prevenção, condições sanitárias, ambientais, emprego e moradia.
- II. Houve o fortalecimento das instâncias colegiadas e da gestão pactuada e descentralizada – consagrada na prática com as Comissões Intergestoras e com os Conselhos de Saúde.
- III. São autorizadas transferências fundo a fundo (do Fundo Nacional de Saúde direto para os Fundos Municipais de Saúde), com base na população e com base em valores *per capita* previamente fixados.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I, II e III.

8. A edição da NOB 96 incentivou os programas dirigidos à população mais carente, sendo o(s) programa(s) mais expoente(s):

- I. Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
- II. Estratégia de Saúde da Família (ESF).
- III. Programa de Combate e Controle da Tuberculose.

É correto o que está contido em

- (A) I, II e III.
- (B) I, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) III, apenas.

9. No Pacto pela Vida, são firmados compromissos em torno das medidas que resultem em melhorias da situação de saúde da população brasileira. É(São) considerada(s) prioridade(s) em vigência:

- I. a saúde do idoso.
- II. a redução das mortalidades infantil e materna.
- III. a promoção da saúde.
- IV. o fortalecimento e a prioridade na atenção secundária.

É correto o que está contido em

- (A) I e IV, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) IV, apenas.
- (D) II, apenas.

10. Muitas ações estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS). Assinale a alternativa que apresenta o item que pode ser **excluído** das áreas de atuação.

- (A) Manutenção de benefícios sociais.
- (B) Execução de ações de vigilância sanitária.
- (C) Execução de ações de assistência terapêutica.
- (D) Execução de ações de vigilância epidemiológica.

11. Em 2013, a cobertura nacional por equipe de saúde da família atingiu um marco, pois alcançou, naquele período,

- (A) mais de 50% da população.
- (B) mais de 30% da população.
- (C) mais de 20% da população.
- (D) mais de 15% da população.

Leia o trecho abaixo para responder à questão 12.

Ao mesmo tempo em que aspira a ser nacional na garantia do direito à saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS) deve ser descentralizado nessa responsabilidade.

12. O processo de descentralização em saúde predominante no Brasil é político-administrativo e, além da transferência da gestão, há também a transferência

- I. do poder decisório.
- II. da responsabilidade sobre prestadores de serviços.
- III. de recursos financeiros.

É correto o que está contido em

- (A) I e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) III, apenas.

13. A maior parte das ações que são contudentes à atenção primária é de responsabilidade principal do poder público

- (A) federal.
- (B) estadual.
- (C) municipal.
- (D) da rede privada de saúde.

<p>14. Os fundamentos de atenção básica vistos na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), promulgada desde 2006, relacionam</p> <p>I. o acesso universal contínuo a serviços de saúde resolutivos.</p> <p>II. o estímulo à participação comunitária.</p> <p>Considerando os itens acima, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.</p> <p>() Apenas I está relacionado à PNAB.</p> <p>() Apenas II está relacionado à PNAB.</p> <p>() A PNAB tem como base os itens I e II.</p> <p>(A) V/ F/ F</p> <p>(B) F/ V/ F</p> <p>(C) F/ F/ V</p> <p>(D) F/ F/ F</p>	<p>18. A interpretação bioética que prioriza temas públicos e coletivos em detrimento das questões específicas, privadas e individuais seria o conceito de bioética</p> <p>(A) de situações emergentes.</p> <p>(B) de situações persistentes.</p> <p>(C) ampliada.</p> <p>(D) sanitária.</p>
<p>15. Para ampliar a resolutividade, desde 2008, o Ministério da Saúde incentiva a criação dos núcleos de apoio à saúde da família, que tem como fundamento o(a)</p> <p>(A) apoio matricial e parceiro às equipes de saúde da família.</p> <p>(B) substituição parcial das equipes de saúde da família.</p> <p>(C) remodelação da atenção secundária.</p> <p>(D) remodelação da assistência privada.</p>	<p>Leia o trecho abaixo para responder às questões 19 e 20.</p> <p>“O vigor das explicações unicasais das doenças começa a ‘enfraquecer’ após a Segunda Guerra, quando os países industrializados começam a vivenciar uma ‘transição epidemiológica’, caracterizada pela diminuição da importância das doenças infecto-parasitárias como causa de adoecimento e morte em detrimento do incremento das doenças crônico-degenerativas.”</p> <p>Educação Profissional e docência em saúde – O território e o processo de saúde – Editora Fiocruz.</p> <p>19. O modelo multicausal das doenças que vigora desde o final da Segunda Guerra foi proposto</p> <p>(A) por Leavell e Clark em 1976.</p> <p>(B) pela resolução de Alma-Ata.</p> <p>(C) pelo sanitarista brasileiro Nelson de Moraes.</p> <p>(D) pelo bioeticista brasileiro Volnei Garrafa.</p>
<p>16. As equipes dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família podem ser divididas em duas modalidades: NASF I e II, sendo que a modalidade NASF I</p> <p>(A) vincula-se, apenas, a uma equipe de saúde da família.</p> <p>(B) pode vincular-se, no máximo, a duas equipes de saúde da família.</p> <p>(C) não pode atuar em área em que haja equipes de saúde da família.</p> <p>(D) vincula-se dentre oito a vinte equipes de saúde da família.</p>	<p>20. No modelo multicausal, existem barreiras que se opõem à marcha da doença como, por exemplo,</p> <p>(A) a prevenção primária e seu modelo sanitário único.</p> <p>(B) a promoção da saúde como única alternativa viável.</p> <p>(C) as prevenções primária, secundária e terciária.</p> <p>(D) apenas os modelos baseados em diagnósticos rápidos e precoces.</p>
<p>17. Em geral, na atenção à saúde no Brasil, considera-se, também, a atenção hospitalar, classificando hospitais de acordo com porte, perfil e nível de complexidade. Diante do exposto, um hospital de pequeno porte seria aquele</p> <p>(A) com até 100 leitos.</p> <p>(B) com até 150 leitos.</p> <p>(C) que contém entre 10 e 120 leitos.</p> <p>(D) com, no máximo, 50 leitos.</p>	

PSICOLOGIA (CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS)

21. Sobre a Psicologia Hospitalar no Brasil e os desafios da atualidade, marque V para verdadeiro ou F para Falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () A Psicologia Hospitalar possui relatos de atuação desde a década de 1950, apesar desta participação ter sido considerada muito tímida para os pesquisadores.
- () Apesar de ter abandonado antigos paradigmas, a Psicologia Hospitalar ainda se confronta com a difícil tarefa de pertencer e demonstrar o valor de suas intervenções no contexto hospitalar.
- () O psicólogo que atua no contexto hospitalar pode fazer parte das diversas atividades da saúde, no entanto, deve fazer a translação de seu conhecimento focada no valor agregado da intervenção hospitalar.
- () Independentemente do tipo de instituição, se pública ou privada, o primeiro e grande desafio do psicólogo tem sido desenvolver a capacidade de fazer a equipe lidar com a despersonalização no ambiente hospitalar.

- (A) V/ V/ F/ V
- (B) F/ V/ F/ F
- (C) V/ F/ V/ F
- (D) F/ V/ V/ V

22. Assinale a alternativa que apresenta o procedimento idealizado quando se quer fazer e desenvolver um trabalho sistematizado sem um envolvimento emocional que escape do controle do profissional da saúde, mas que, mesmo assim, não faça com que o paciente se sinta desrespeitado na delicadeza de seu sofrimento.

- (A) Distanciamento crítico.
- (B) Profissionalismo afetivo.
- (C) Empatia genuína.
- (D) Despersonalização.

23. Trata-se de uma das premissas básicas para o funcionamento psicológico. Em situações específicas, inclusive em unidades de terapia intensiva, requer-se a necessidade

- (A) de uma avaliação psicológica para futuro suporte emocional e encaminhamentos.
- (B) da leitura do prontuário, considerando a importância do conhecimento do histórico de internação.
- (C) de escuta das manifestações e demandas oriundas da equipe médica.
- (D) de escuta da família para construção do funcionamento psicológico do paciente.

24. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

Dentro do contexto hospitalar, em relação ao ambiente, em muitas situações, o psicólogo trabalha _____, como no caso de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), abertas ou no atendimento de familiares, em que não há um local propício para realização do atendimento.

- (A) sem privacidade
- (B) com interconsulta
- (C) com incursões temáticas
- (D) ausculta dinâmica

25. Sobre o trabalho do psicólogo junto à família, como, por exemplo, casos de pacientes oncológicos, o papel deste profissional é promover a expressão dos afetos e incentivar a reflexão das reações desencadeadas, ajudando os envolvidos a promoverem a mudança que eles serão capazes de construir a partir do sofrimento e das suas possibilidades. Ou seja, é correto afirmar que há sempre uma forma de

- (A) vivenciar o adoecimento pelo aspecto compartilhado.
- (B) discutir as percepções de vivências passadas com o paciente e sua família.
- (C) esgotar os caminhos da penosidade que acomete a família, o paciente e a equipe interdisciplinar.
- (D) cuidar a ser criada, pois o cuidado é um fenômeno que funciona como base da existência humana.

26. A internação hospitalar provoca diferentes reações no indivíduo, trazendo modificações na vida cotidiana, além da redefinição de papéis deste sujeito. Nesse sentido, pode-se dizer que as estratégias de enfrentamento e suporte psicossocial frente à hospitalização

- I. possuem possibilidades de atuação no hospital que são determinadas e limitadas pela instituição, a qual é caracterizada por regras, dinâmicas e rotinas diversas de funcionamento.
- II. devem ser de conhecer o indivíduo, identificar o problema e programar uma intervenção, ou seja, uma avaliação psicológica para pensar ações e decisões futuras sobre o paciente adulto internado.
- III. necessitam, *a priori*, de um diagnóstico psicológico, base da avaliação psicológica e processo pelo qual se permite conhecer o estado atual do paciente, permitindo ainda verificar se há condições para prosseguir com a avaliação situacional e emocional.

É correto o que está contido em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) II e III, apenas.

27. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

As técnicas de intervenção junto ao paciente em crise, no contexto hospitalar, devem levar em conta, efetivamente, a avaliação das condições emocionais para tolerar abordagens técnicas que sejam geradoras de _____, como aquelas que trabalham com interpretação de forças inconscientes, promovendo, assim, um estado emocional mais tolerável e a restauração da estabilidade afetiva.

- (A) agressividade
- (B) ansiedade
- (C) angústia
- (D) depressão

28. É correto afirmar que estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro que tenha vínculo com o atendido, relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado

- (A) pode resultar em até 30 dias de suspensão do exercício profissional, *ad referendum* do Conselho Federal de Psicologia.
- (B) pode ocorrer no contexto clínico de forma transferencial, necessitando um manejo clínico.
- (C) diz respeito a uma das responsabilidades do psicólogo, segundo artigo 2º do Código de Ética do Profissional Psicólogo.
- (D) pode ser considerada uma ação de despersonalização diante dos conflitos da profissão .

29. Segundo o manual do Conselho Federal de Psicologia, diretrizes envolvem boas práticas reconhecidas ou recomendadas que deveriam orientar (dirigir) as ações em um campo profissional. Dessa forma, analise as orientações abaixo.

O desenvolvimento, o encaminhamento e a finalização do processo de avaliação precisam ser cuidadosamente planejados para que não haja intercorrências que possam ser danosas para os usuários. Cabe ao psicólogo tomar como referência o objetivo e o propósito da avaliação para que possa oferecer as informações necessárias para orientar qualquer tipo de intervenção com as pessoas avaliadas. Já as informações relativas à segurança pessoal do usuário e dos profissionais envolvidos precisam ser cuidadosamente comunicadas aos seus cuidadores. Isso é válido para as crianças, adolescentes e pessoas com algum tipo de transtorno mental que as impossibilite de gerir sua própria vida. No que se refere aos casos de violência doméstica ou outro tipo de abuso – situação em que ocorre a violação dos direitos humanos –, merece ser

informada aos órgãos competentes, com observância à anuência das partes envolvidas.

É correto afirmar que tal observância diz respeito

- (A) à postura do psicólogo em relação à aplicação dos testes.
- (B) ao modo de como fazer o diagnóstico situacional para o indivíduo.
- (C) à questão do sigilo, prevendo a proteção do paciente atendido.
- (D) às diretrizes para atentar-se ao fazer orientações para problemas de ajustamento.

30. Tal documento tem, em sua estrutura, um item em que o psicólogo, durante a elaboração, destina-se a fazer a transcrição do objetivo da consulta e dos quesitos apontados. Destina-se, ainda, a compor a apresentação das dúvidas levantadas pelo solicitante. O profissional deve, então, apresentar a questão em tese, não sendo necessária, portanto, a descrição detalhada dos procedimentos, como os dados colhidos ou o nome dos envolvidos. É correto afirmar que o documento descrito refere-se ao(à)

- (A) item Procedimento, parte da estrutura do Relatório.
- (B) modo de se estruturar o texto em um Atestado Psicológico.
- (C) estrutura do Parecer, no item de Exposição de Motivos.
- (D) descrição da Demanda, na estrutura do Parecer.

31. Refere-se tanto a uma aplicação clínica quanto a uma área de investigação específica da avaliação psicológica. Objetiva descrever a estrutura e o funcionamento dos traços psicológicos e revelar diferenças individuais relevantes para quem está sendo avaliado, levando em consideração o temperamento, o funcionamento socioafetivo e os mecanismos intrapsíquicos da defesa do *self* e do *ego*. É correto afirmar que tal prática, em avaliação psicológica, refere-se ao(à)

- (A) Avaliação da Personalidade.
- (B) Psicodiagnóstico.
- (C) Anamnese.
- (D) Manejo Assistencial.

32. Considerando que o objeto da Psicopatologia é a atividade psíquica real e consciente, analise os diferentes aspectos abordados por esta ciência, correlacione as colunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

Coluna A

1. Atividade cognitiva.
2. Atividade intelectual superior.
3. Atividade intelectual elementar.
4. Afetividade.
5. Vontade.

Coluna B

- () Sentimento, humor, emoção.
() Volição, psicomotricidade.
() Sensorpercepção.
() Consciência, orientação, memória, atenção.
() Pensamento.

- (A) 4/ 2/ 3/ 5/ 1
(B) 3/ 5/ 1/ 2/ 4
(C) 2/ 3/ 1/ 5/ 4
(D) 4/ 5/ 3/ 1/ 2

33. A literatura aponta que a prevalência de transtornos psiquiátricos é de 20% a 60% no hospital-geral, e as reações mais comuns são as de ajustamentos e os sintomas depressivos e ansiosos. Dessa forma, o profissional deve estar ciente da importância do exame psíquico no paciente que adentra o hospital, de forma a fazer uma avaliação psicológica que possa ser útil para orientar ações e decisões futuras. Sobre este assunto, analise as assertivas abaixo.

- I. Pode-se dividir a avaliação psicológica em exame psíquico e avaliação da dinâmica emocional e situacional.
- II. Não se pode considerar que, por exemplo, um infarto tenha sido provocado por situações anteriores de depressão, cansaço, ansiedade fóbica etc., ou seja, relacionado a situações de possível transtorno mental.
- III. O transtorno mental também pode aparecer manifestado por meio de queixas corporais.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.

34. Sobre a atuação do psicólogo em equipes multidisciplinares, quando o paciente estabelece um vínculo transferencial com a equipe, cujo teor está condicionado por sua constituição de personalidade, sua história de vida, seu adocimento, muitas vezes, a equipe de saúde é alvo dessa transferência a partir desses conteúdos internos do paciente e de seus familiares. Esse movimento deve ser cuidado pelo psicólogo, que vai procurar viabilizar um ambiente terapêutico propício ao restabelecimento do paciente. É correto afirmar que esse trabalho com a equipe refere-se ao contexto de

- (A) modalidade psicodinâmica.
(B) dinâmica situacional de ajuste.
(C) manejo assistencial.
(D) *setting*.

35. Sobre as seguintes atuações do Psicólogo, analise as assertivas abaixo.

- I. Oferece e desenvolve atividades em diferentes níveis de tratamento, tendo como sua principal tarefa a avaliação e o acompanhamento de intercorrências psíquicas dos pacientes que passarão por procedimentos específicos, visando, basicamente, à promoção e/ou à recuperação da saúde física e mental.
- II. No trabalho com a equipe multidisciplinar, preferencialmente interdisciplinar, participa de decisões em relação à conduta a ser adotada pela equipe, objetivando promover apoio e segurança ao paciente e família, aportando informações pertinentes à sua área de atuação, bem como na forma de grupo de reflexão, no qual o suporte e manejo estão voltados para possíveis dificuldades operacionais e/ou subjetivas dos membros da equipe.
- III. Busca a compreensão dos processos cognitivos, emocionais e motivacionais integrados e contextualizados na dimensão social e cultural onde ocorrem.
- IV. Pode atuar junto a adultos portadores de deficiências sensoriais, perceptivas, motoras e mentais, e junto à família na orientação de atividades para estimular o desenvolvimento neuropsicomotor do paciente.

É correto afirmar que as assertivas que corretamente correspondem ao campo da Psicologia Hospitalar são as seguintes:

- (A) I e II, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) II e IV, apenas.
(D) I e IV, apenas.

36. Leia o texto abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

Em trabalhos que visam ao desenvolvimento de equipes, é imprescindível que o psicólogo tenha uma atitude compreensiva para com o sentido que cada membro dá para seus projetos e para com o contexto em que estão inseridos. Partindo do que há em comum a todos, geralmente expressos pela tensão entre o que devem atingir com seu trabalho e a falta de recursos físicos, humanos e deficiências de gestão, pode-se instigar a _____ de como unidos poderiam criar saídas para superarem as práxis inertes.

- (A) intervenção
- (B) solução
- (C) reflexão
- (D) hegemonia

37. Dentro do processo de reflexão do binômio saúde/doença, conclui-se que vivemos em um mundo globalizado e capitalista com seus ganhos e suas perdas. E, infelizmente, os projetos capitalistas das classes hegemônicas fizeram com que as armas de controle da liberdade fossem se aperfeiçoando e alienando os menos reflexivos, em sua maioria. Os indivíduos, então, unem-se por meio de terceiros em suas relações: moda, marcas, Internet são exemplos dos que tomaram lugar dos laços afetivos. Constata-se que tudo está unificado, mas permanecem na solidão da serialidade coletiva. Diante do exposto, é correto afirmar que, dentro do contexto de Psicologia e Saúde, esta realidade remete

- (A) a uma forma de propiciar a criação de um *Eu doente*.
- (B) ao cumprimento de um papel social para "manutenção do *status quo*".
- (C) a uma singularidade no meio do *todo mundo* diante da tal serialidade coletiva.
- (D) ao coletivo irreversível, caminho sem volta da *globalização*.

38. Promover a saúde mental significa criar condições que capacitem o indivíduo para um ótimo desenvolvimento psicológico, aumentando sua resiliência, competência e qualidade de vida. Dessa forma, existe um processamento da promoção da saúde que é dividido em três níveis: prevenção universal (atendimento tendo como alvo o público em geral); prevenção seletiva (objetiva atender os grupos ou subgrupos com chances evidenciadas de ter algum transtorno mental por fatores de risco biológico, social ou psicológico) e, finalmente, a prevenção indicada (aquela que tem como alvo as pessoas de alto risco, já identificadas como portadoras de determinados transtornos). A este processamento, é correto afirmar que se pode identificar como sendo

- (A) estratégias de prevenção que buscam diminuir as taxas de casos estabelecidos da doença na população (prevalência) por meio de detecção e tratamento precoces dos casos diagnosticados.
- (B) estratégias de prevenção primária que objetivam diminuir a incidência (casos novos), promovendo a prevenção positiva.
- (C) uma estruturação para dividir e identificar os fatores de risco e de proteção para o desenvolvimento de programas para unidades básicas de saúde.
- (D) estratégias para identificação dos diferentes níveis de atenção à saúde da população em geral, estrategicamente nomeadas para se pensar em programas determinantes tanto específicos, quanto genéricos de prevenção.

39. Correlacione as ideologias, inspirações e princípios estabelecidos no contexto da saúde, ações em que a inserção do psicólogo se faz importante, considerando ser um profissional atuante na área da saúde e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

Coluna A

1. São princípios totalmente de inspiração humanista: universalidade, integralidade, equidade e participação social.
2. Caberá, entre outras ações, estruturar a atenção à saúde em todos os níveis mediante critérios de acolhimento, vínculo, resolutividade, integralidade e responsabilização entre trabalhadores, gestores e usuários na rede de serviços, além de promover ampliação e fortalecimento do controle social com gestões democráticas e participativas nos serviços de saúde.
3. Se fundamenta pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social.

Coluna B

- () Refere-se aos princípios norteadores da política de humanização que, entre outros objetivos, pretende também promover a ambiência acolhedora nos serviços de saúde.
- () Trata-se da Atenção Básica (AB) desenvolvida com alto grau de descentralização, capilaridade e próxima da vida das pessoas. Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e o centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde.
- () Diz respeito aos princípios do SUS (Sistema Único de Saúde), fundamentado como principal sistema de inclusão deste país.

- (A) 2/ 1/ 3
- (B) 3/ 1/ 2
- (C) 1/ 3/ 2
- (D) 2/ 3/ 1

40. A biossegurança compreende um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, mitigar ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam interferir ou comprometer a qualidade de vida, a saúde humana e o meio ambiente. Diante do exposto, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Os trabalhadores da área da saúde, historicamente, não vinham sendo considerados como categoria de alto risco para acidentes do trabalho e doenças ocupacionais.
- () As exposições desnecessárias no ambiente hospitalar somente ocorrem diante da negligência e do despreparo dos profissionais que cuidam da gestão da saúde dos profissionais que atuam em campo.
- () As doenças podem atingir aqueles que se inserem direta ou indiretamente na prestação de serviços de saúde.
- () Na atividade da área da saúde, há exposição a uma multiplicidade de riscos, como os riscos físicos, químicos, biológicos, psicossociais, ergonômicos, mecânicos e de acidentes.

- (A) V/ V/ F/ F
- (B) F/ V/ V/ V
- (C) V/ F/ V/ V
- (D) F/ V/ V/ F