



**TURNO**

<b>NOME DO CANDIDATO</b>	<b>Nº DE INSCRIÇÃO</b>	<b>ESCOLA</b>	<b>SALA</b>	<b>ORDEM</b>
--------------------------	------------------------	---------------	-------------	--------------

## LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

### INSTRUÇÕES GERAIS

- O candidato receberá do fiscal:  
Um Caderno de Questões contendo **40 (quarenta) questões** objetivas de múltipla escolha.  
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- A totalidade da Prova terá a duração de **2h30 (duas horas e meia)**, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva.
- Iniciada a Prova, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida **1h (uma hora)** de prova, devendo, ao sair, entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o Caderno de Questões e a Folha de Respostas da Prova Objetiva. A Folha de Respostas da Prova Objetiva será o único documento válido para correção.
- Os 3(três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação da prova, deverá assinar termo desistindo da Seleção Pública e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2(dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade.
- Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
- Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário, e depois da utilização deste, ser submetido à revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o candidato está portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
- O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários.

### INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA

- Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
- A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- Use caneta transparente de tinta preta ou azul.
- Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas.
- Para cada questão, existe apenas **1 (uma)** resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
- O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:



- Todas as questões deverão ser respondidas.

**OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.**  
02/2015



-----  
Espaço reservado para anotação das respostas - O candidato poderá destacar e levar para conferência.

<b>NOME DO CANDIDATO</b>															<b>Nº DE INSCRIÇÃO</b>				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da **Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br)** a partir do dia **09 de fevereiro de 2015**.



## POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

1. Assinale a alternativa que apresenta os estudos que seriam desenvolvidos ao provar uma hipótese específica acerca da relação de uma doença e uma causa e ao conduzir estudos epidemiológicos que se relacionem à exposição de interesse com a doença.

- (A) Epidemiologia analítica.
- (B) Epidemiologia descritiva.
- (C) Regionalização.
- (D) Descentralização organizacional.

Leia o trecho abaixo para responder às questões 2 e 3.

Apesar de observarmos avanços no Brasil sobre os indicadores de mortalidade infantil, infelizmente ainda padecemos com os números relacionados à mortalidade materna, o que ainda configura-se como um problema de saúde pública em várias regiões brasileiras.

2. Sobre o indicador epidemiológico denominado “mortalidade materna”, analise as assertivas abaixo.

- I. Afere apenas os óbitos em detrimento de problemas de parto.
- II. Tem como denominador o total de habitantes da área.
- III. As taxas de mortalidade materna são maiores que a de mortalidade infantil.

É correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) I e III, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) II, apenas.

3. Sobre o indicador de mortalidade infantil, é correto afirmar que os óbitos evitáveis ainda representam grande relevância e o mais incidente refere-se à

- (A) falta de atenção ao parto.
- (B) ação de imunização.
- (C) falta de atenção à gestação.
- (D) falta de atenção ao recém-nascido.

4. O serviço de vigilância epidemiológica local foi notificado sobre uma série de casos de intoxicação alimentar, logo após um evento que reuniu cerca de 200 pessoas em um local onde foi servida uma refeição aos participantes. Esse tipo de caso configura um(a)

- (A) epidemia progressiva.
- (B) surto.
- (C) endemia.
- (D) prevalência.

5. Em uma cidade com 150 mil habitantes, foram notificados, em 2013, cerca de 10 novos casos de tuberculose. No local, já havia em tratamento outros 20 casos, mas não foram observados óbitos ou curas até o momento da notificação de novos casos. De acordo com os dados, é correto afirmar que a

- (A) incidência da doença em 2013 foi de 30 casos.
- (B) prevalência da doença em 2013 foi de 30 casos.
- (C) prevalência da doença em 2013 foi de 10 casos.
- (D) incidência da doença em 2013 não tem como ser descrita.

6. O processo saúde-doença tem como premissa a avaliação de variáveis envolvidas na manutenção da saúde ou do adoecimento. Considerando isso, encaixa(m)-se, como variável(is),

- I. meio ambiente.
- II. fatores econômicos.
- III. fatores sociais.

É correto o que está contido em

- (A) I, II e III.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, apenas.

Leia o trecho abaixo para responder às questões 7 e 8.

A edição da Norma Operacional Básica 96 (NOB 96) representou uma aproximação mais explícita com a proposta de um novo modelo de atenção. Para isso, acelerou a descentralização dos recursos federais em direção aos estados e municípios.

7. Em relação à NOB 96, pode-se afirmar que houve muitas inovações. Considerando isso, analise as assertivas abaixo.

- I. Teve a concepção de saúde ampliada – considera a concepção determinada pela Constituição, englobando promoção, prevenção, condições sanitárias, ambientais, emprego e moradia.
- II. Houve o fortalecimento das instâncias colegiadas e da gestão pactuada e descentralizada – consagrada na prática com as Comissões Intergestoras e com os Conselhos de Saúde.
- III. São autorizadas transferências fundo a fundo (do Fundo Nacional de Saúde direto para os Fundos Municipais de Saúde), com base na população e com base em valores *per capita* previamente fixados.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I, II e III.

8. A edição da NOB 96 incentivou os programas dirigidos à população mais carente, sendo o(s) programa(s) mais expoente(s):

- I. Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
- II. Estratégia de Saúde da Família (ESF).
- III. Programa de Combate e Controle da Tuberculose.

É correto o que está contido em

- (A) I, II e III.
- (B) I, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) III, apenas.

9. No Pacto pela Vida, são firmados compromissos em torno das medidas que resultem em melhorias da situação de saúde da população brasileira. É(São) considerada(s) prioridade(s) em vigência:

- I. a saúde do idoso.
- II. a redução das mortalidades infantil e materna.
- III. a promoção da saúde.
- IV. o fortalecimento e a prioridade na atenção secundária.

É correto o que está contido em

- (A) I e IV, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) IV, apenas.
- (D) II, apenas.

10. Muitas ações estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS). Assinale a alternativa que apresenta o item que pode ser **excluído** das áreas de atuação.

- (A) Manutenção de benefícios sociais.
- (B) Execução de ações de vigilância sanitária.
- (C) Execução de ações de assistência terapêutica.
- (D) Execução de ações de vigilância epidemiológica.

11. Em 2013, a cobertura nacional por equipe de saúde da família atingiu um marco, pois alcançou, naquele período,

- (A) mais de 50% da população.
- (B) mais de 30% da população.
- (C) mais de 20% da população.
- (D) mais de 15% da população.

Leia o trecho abaixo para responder à questão 12.

Ao mesmo tempo em que aspira a ser nacional na garantia do direito à saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS) deve ser descentralizado nessa responsabilidade.

12. O processo de descentralização em saúde predominante no Brasil é político-administrativo e, além da transferência da gestão, há também a transferência

- I. do poder decisório.
- II. da responsabilidade sobre prestadores de serviços.
- III. de recursos financeiros.

É correto o que está contido em

- (A) I e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) III, apenas.

13. A maior parte das ações que são contudentes à atenção primária é de responsabilidade principal do poder público

- (A) federal.
- (B) estadual.
- (C) municipal.
- (D) da rede privada de saúde.

<p>14. Os fundamentos de atenção básica vistos na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), promulgada desde 2006, relacionam</p> <p>I. o acesso universal contínuo a serviços de saúde resolutivos.</p> <p>II. o estímulo à participação comunitária.</p> <p>Considerando os itens acima, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.</p> <p>( ) Apenas I está relacionado à PNAB.</p> <p>( ) Apenas II está relacionado à PNAB.</p> <p>( ) A PNAB tem como base os itens I e II.</p> <p>(A) V/ F/ F</p> <p>(B) F/ V/ F</p> <p>(C) F/ F/ V</p> <p>(D) F/ F/ F</p>	<p>18. A interpretação bioética que prioriza temas públicos e coletivos em detrimento das questões específicas, privadas e individuais seria o conceito de bioética</p> <p>(A) de situações emergentes.</p> <p>(B) de situações persistentes.</p> <p>(C) ampliada.</p> <p>(D) sanitária.</p>
<p>15. Para ampliar a resolutividade, desde 2008, o Ministério da Saúde incentiva a criação dos núcleos de apoio à saúde da família, que tem como fundamento o(a)</p> <p>(A) apoio matricial e parceiro às equipes de saúde da família.</p> <p>(B) substituição parcial das equipes de saúde da família.</p> <p>(C) remodelação da atenção secundária.</p> <p>(D) remodelação da assistência privada.</p>	<p>Leia o trecho abaixo para responder às questões 19 e 20.</p> <p>“O vigor das explicações unicasais das doenças começa a ‘enfraquecer’ após a Segunda Guerra, quando os países industrializados começam a vivenciar uma ‘transição epidemiológica’, caracterizada pela diminuição da importância das doenças infecto-parasitárias como causa de adoecimento e morte em detrimento do incremento das doenças crônico-degenerativas.”</p> <p>Educação Profissional e docência em saúde – O território e o processo de saúde – Editora Fiocruz.</p> <p>19. O modelo multicausal das doenças que vigora desde o final da Segunda Guerra foi proposto</p> <p>(A) por Leavell e Clark em 1976.</p> <p>(B) pela resolução de Alma-Ata.</p> <p>(C) pelo sanitarista brasileiro Nelson de Moraes.</p> <p>(D) pelo bioeticista brasileiro Volnei Garrafa.</p>
<p>16. As equipes dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família podem ser divididas em duas modalidades: NASF I e II, sendo que a modalidade NASF I</p> <p>(A) vincula-se, apenas, a uma equipe de saúde da família.</p> <p>(B) pode vincular-se, no máximo, a duas equipes de saúde da família.</p> <p>(C) não pode atuar em área em que haja equipes de saúde da família.</p> <p>(D) vincula-se dentre oito a vinte equipes de saúde da família.</p>	<p>20. No modelo multicausal, existem barreiras que se opõem à marcha da doença como, por exemplo,</p> <p>(A) a prevenção primária e seu modelo sanitário único.</p> <p>(B) a promoção da saúde como única alternativa viável.</p> <p>(C) as prevenções primária, secundária e terciária.</p> <p>(D) apenas os modelos baseados em diagnósticos rápidos e precoces.</p>
<p>17. Em geral, na atenção à saúde no Brasil, considera-se, também, a atenção hospitalar, classificando hospitais de acordo com porte, perfil e nível de complexidade. Diante do exposto, um hospital de pequeno porte seria aquele</p> <p>(A) com até 100 leitos.</p> <p>(B) com até 150 leitos.</p> <p>(C) que contém entre 10 e 120 leitos.</p> <p>(D) com, no máximo, 50 leitos.</p>	

## FISIOTERAPIA (CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS)

21. Quanto à origem e à inserção de alguns músculos da Cintura Escapular, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) O Esternocleidomastoídeo tem sua origem no Manúbrio e no Terço Médio da Clavícula e sua inserção no Processo Mastoídeo.
- (B) Os Romboides têm sua origem ao longo da Coluna Vertebral (C7 – T5) e sua inserção na Borda Medial da Escápula.
- (C) O Peitoral Maior tem sua origem no Acrômio e sua inserção na Concavidade Lateral da Clavícula.
- (D) O Grande Dorsal tem sua origem na Crista Ilíaca até o Ombro e sua inserção no assoalho do sulco bicipital do úmero.

22. Com relação aos testes especiais, correlacione as colunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

### Coluna A

1. Sinal de HOMAN.
2. Teste de Allen.
3. Teste de Yergason.
4. Teste de Trendelenburg.

### Coluna B

- ( ) Avalia o suprimento sanguíneo da mão.
  - ( ) Avalia a força muscular do músculo Glúteo Médio.
  - ( ) Usado para testar a presença de trombozes venosas profundas.
  - ( ) Feito no ombro, avalia a estabilidade da porção longa do bíceps.
- (A) 2/ 4/ 1/ 3  
(B) 1/ 2/ 3/ 4  
(C) 2/ 4/ 3/ 1  
(D) 4/ 2/ 1/ 3

23. São músculos que se inserem na Patela:

- (A) Reto Femoral, Sartório, Vasto Medial e Vasto Intermédio.
- (B) Reto Femoral, Vasto Medial, Vasto Intermédio e Vasto Lateral.
- (C) Tensor da Fáscia Lata, Vasto Medial, Vasto Lateral e Vasto Intermédio.
- (D) Iliopsoas, Vasto Medial, Vasto Lateral e Vasto Intermédio.

24. O ciclo normal da marcha se faz em duas fases: Acomodação de Posição e Oscilação. Em relação a essas fases, é correto afirmar que

- (A) a fase de acomodação de posição ocupa cerca de 30% do ciclo normal.
- (B) 70% do ciclo normal da marcha é ocupado pela fase de oscilação.
- (C) a fase de acomodação de posição é dividida em Apoio de Calcanhar, Aplanamento do Pé, Acomodação Intermediária e Impulso.
- (D) Aceleração, Aplanamento do Pé, Oscilação Intermediária e Desaceleração são as fases da Oscilação.

25. Com relação ao paciente queimado, é **incorreto** afirmar que

- (A) as queimaduras de primeiro e segundo graus referem-se às camadas da epiderme, derme e hipoderme.
- (B) o terceiro grau acomete epiderme, derme, hipoderme, tecido celular subcutâneo e outros, inclusive ósseo.
- (C) o fisioterapeuta atua desde a fase hospitalar, como parte da equipe de terapia intensiva, até a fase ambulatorial.
- (D) a fisioterapia articular e funcional deve ser utilizada ainda na fase crítica.

26. São indicações da Drenagem Linfática Manual:

- (A) Edemas e Linfedemas.
- (B) Edemas Sistêmicos e de origem cardíaca ou renal.
- (C) Trombose Venosa.
- (D) Insuficiência Renal.

27. A incontinência urinária pode ser causada por doenças do trato urinário, do sistema nervoso e também por uma gama de fatores externos. Quanto à sua classificação clínica, assinale a alternativa correta.

- (A) Incontinência de Estresse é definida como o vazamento de uma grande quantidade de urina durante períodos de repouso.
- (B) Incontinência de Transbordamento é definida como vazamento da urina associada a uma grande necessidade de urinar.
- (C) Incontinência Mista representa uma combinação de sintomas das incontinências de transbordamento e de urgência.
- (D) Incontinência de Estresse é definida como vazamento de uma pequena quantidade de urina durante períodos com elevação de pressão intra-abdominal, como tossir, rir, espirrar e levantar objetos.

28. Em relação às doenças do sistema nervoso que causam paralisia, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Monoplegia: Envolvimento de uma extremidade do corpo.
- (B) Hemiplegia: envolvimento apenas da extremidade superior de um lado do corpo.
- (C) Paraplegia: envolvimento de ambas extremidades inferiores.
- (D) Quadriplegia: envolvimento das extremidades superiores e inferiores.

29. A Doença de Parkinson caracteriza-se, clinicamente, por uma tríade de manifestações clínicas, que são:

- (A) confusão mental, alucinações e delírios.
- (B) depressão, tremor e confusão mental.
- (C) tremor, rigidez e acinesia.
- (D) rigidez, tremor e confusão mental.

30. Correlacione as deficiências características dos dois tipos de demência DA (Doença de Alzheimer) e DP (Doença de Parkinson) e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

<b>DA</b> (Doença de Alzheimer)	<input type="checkbox"/> Postura claramente perturbada por tremores mais ou menos fortes.
<b>DP</b> (Doença de Parkinson)	<input type="checkbox"/> Tônus pouco ou nada afetados.
	<input type="checkbox"/> Cognição e raciocínio claramente afetados.
	<input type="checkbox"/> Paciente apático ou depressivo.
	<input type="checkbox"/> Paciente indiferenciado ou desinibido.

- (A) DP/ DP/ DA/ DP/ DA
- (B) DP/ DA/ DA/ DP/ DA
- (C) DP/ DA/ DP/ DA/ DP
- (D) DA/ DP/ DA/ DP/ DA

31. Com relação aos Volumes Pulmonares, assinale a alternativa correta.

- (A) O volume Corrente é o volume de ar inspirado em cada ciclo ventilatório normal.
- (B) O volume de Reserva Inspiratória é o volume de ar que, por meio de uma inspiração forçada, ainda pode ser inspirado.
- (C) O volume de Reserva Expiratória é o volume de ar que ainda pode ser expirado ao final de uma expiração de volume corrente normal.
- (D) O volume Residual é o volume de ar que permanece nos pulmões, mesmo ao fim das mais vigorosas das expirações.

32. Sobre as doenças pulmonares Obstrutivas Crônicas, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) A Bronquite Crônica é definida clinicamente por tosse e expectoração persistente por mais de três meses, durante dois anos consecutivos, pelo menos.
- (B) O Enfisema é definido morfológicamente pelo alargamento anormal e permanente dos espaços aéreos, situados além dos bronquíolos terminais, acompanhado pela destruição das paredes interalveolares.
- (C) A Asma é uma doença caracterizada por um estado de hiperreatividade dos brônquios com obstrução das vias aéreas, cuja gravidade muda com o tempo, espontaneamente ou sob o efeito do tratamento ou de manobras provocadoras.
- (D) As grandes categorias de Asma são: Asma Extrínseca ou Alérgica e Asma Intrínseca.

33. A Resolução nº 424/2013 estabelece o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia. Segundo essa resolução, quanto a responsabilidades no exercício da fisioterapia, assinale a alternativa correta.

- (A) O fisioterapeuta deve atuar em consonância à política nacional de saúde, promovendo os preceitos da saúde coletiva no desempenho de suas funções, cargos e cidadania somente quando exercer a profissão no setor público.
- (B) O fisioterapeuta pode substituir a titulação de fisioterapia por expressões genéricas, que estejam no seu ramo de atuação, tais como: terapeuta corporal, terapeuta de mão, terapeuta funcional, terapeuta holístico, entre outros.
- (C) Quanto à divulgação profissional, somente anúncios, placas e impressos devem seguir os preceitos do código de ética, estando a Internet livre para a divulgação, sem seguir o código.
- (D) Quanto ao sigilo profissional, é proibido ao fisioterapeuta fazer referência a casos clínicos identificáveis, salvo quando autorizado pelo cliente-paciente-usuário ou seu responsável legal.

34. Paciente do sexo feminino, 45 anos, ex-atleta, obesa, relata dor "cortante" no calcanhar direito. A dor inicia forte pela manhã, ao colocar o pé no chão, sentindo melhora ao longo do dia. A paciente possui pé chato, não tem histórias de quedas ou traumas. É correto afirmar que o diagnóstico clínico **mais** provável, após o exame físico, é

- (A) Artrite Reumatoide.
- (B) Pé Diabético.
- (C) Fascite Plantar.
- (D) Neuroma de Morton.

35. Leia o texto abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

A postura pode ser uma apresentação de várias colonopatias que devem ser analisadas minuciosamente. Os ombros e a pelve devem ser nivelados e os ossos, assim como os tecidos moles de ambos os lados, devem ser simétricos. Quando o paciente está em pé, a inclinação para um dos lados pode sugerir \_\_\_\_\_. Em visão lateral, a presença de uma discreta \_\_\_\_\_ lombar é \_\_\_\_\_. Eventualmente, uma \_\_\_\_\_ acentuada (deformidade de Gibbus) pode estar presente.

- (A) escoliose/ lordose/ normal/ cifose
- (B) cifose/ lordose/ anormal/ retificação
- (C) escoliose/ retificação/ normal/ cifose
- (D) lordose/ escoliose/ anormal/ cifose

36. A transição da incapacidade e da dependência física para a independência, durante o primeiro ano de vida depois do nascimento, é muito importante para a criança e para a família. Uma vez que a criança ganha controle sobre seu corpo e é capaz de resistir à força da gravidade, novos mundos estarão abertos para a exploração e o bebê estará menos dependente dos pais para ser segurado e carregado. Quanto ao desenvolvimento motor normal, no primeiro ano de vida, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) O primeiro movimento ativo da criança contra a gravidade é o levantar e girar a cabeça de um lado para o outro.
- (B) A tendência a manter uma postura fletida e a voltar a ela quando liberado de uma posição estendida é chamada de "tônus flexor".
- (C) O terceiro trimestre é marcado por grandes progressos no combate à força da gravidade. O bebê começa esse trimestre com a capacidade de manter a cabeça alinhada em relação ao corpo e avança até a habilidade de sentar-se sozinho por curtos períodos de tempo.
- (D) No final do terceiro trimestre, o movimento da posição sentada para a quadrúpede (de gatas) também é adquirido com facilidade.

37. Com relação às técnicas em fisioterapia respiratória, correlacione as colunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1. Técnicas de higiene brônquica.	( ) Vibração torácica.
2. Técnicas de reexpansão e desinsuflação pulmonar.	( ) Compressão torácica.
	( ) Inspiração abreviada e freio labial ou retardo.
	( ) Tosse.

- (A) 1/ 2/ 2/ 1
- (B) 1/ 1/ 2/ 1
- (C) 2/ 1/ 2/ 1
- (D) 2/ 2/ 1/ 2

38. Os reflexos primitivos estão ligados à obtenção de alimentos e à proteção do bebê. Com relação a esses reflexos, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) MORO: flexão dos braços em resposta a um ruído alto ou outras situações.
- (B) PISCAR: Os olhos se fecham em resposta à luz ou a ruídos fortes.
- (C) MARCHA: quando o bebê é seguro em pé e movido para a frente, começa a dar passos ritmados.
- (D) SUCÇÃO: o bebê suga quando um objeto é colocado em sua boca.

39. São princípios de tratamento do Método Bobath, **exceto**:

- (A) inibir a atividade reflexa.
- (B) facilitar os padrões motores normais.
- (C) fornecer o máximo de informações proprioceptivas e esteroceptivas.
- (D) inibir padrões de movimento normais.

40. São efeitos da atividade física, no sistema cardiovascular, em pessoas bem treinadas, **exceto**:

- (A) aumento da pressão arterial.
- (B) desenvolvimento do músculo cardíaco.
- (C) aumento dos vasos capilares.
- (D) melhora da capacidade respiratória.